


ams

Umweltschutz GmbH

DEUTSCH



PRODUKTE

Materialien und Techniken für Asbest- u. Altlastensanierung, Entsorgung, Abbruch und den Gefahrstoffschutz



artic

AMS UMWELTSCHUTZ

Unser Unternehmen befasst sich **seit 1983** mit der Belieferung von Kunden aus den Bereichen Asbest- und Altlastensanierung, Entsorgung, verarbeitendes Gewerbe und Industrie, Handwerk, Bau und Dienstleistung. Wir liefern Produkte, die den Umgang mit Gefahrstoffen erleichtern, oder überhaupt erst auf sichere Art und Weise ermöglichen.


Unsere Kunden kaufen gerne bei uns, weil:

- ◆ „wir“ beste Markenqualität zu ausgezeichneten Preisen liefern
- ◆ unsere Lieferzeiten nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr zuverlässig sind
- ◆ die Kundenbetreuung bei uns unbürokratisch, schnell und zuverlässig ist
- ◆ „wir“ seit über 20 Jahren durch hohe Kompetenz am Markt bestehen

Deshalb können wir auf eine lange Reihe unterschiedlichster Projekte zurückblicken, die von unseren Kunden mit der Hilfe unserer Produkte sicher saniert wurden, wie **z.B. den Palast der Republik in Berlin, die Fertigungsanlagen der Borealis in Wien, die Universität in Aachen oder das Reichstagsgebäude in Berlin, die Staatsbibliothek / Kulturforum in Berlin und die Uno City in Wien.**

Unser Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Wir betreuen mit 14 Mitarbeiter/innen im Innendienst unsere Kunden. Wir haben ein großes Hochregallager, in dem alle täglich benötigten Artikel in immer ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Wir liefern täglich europaweit durch namhafte Logistikunternehmen.

Gerne beliefern wir Ihre Baustelle auch JUST-IN-TIME.



MARKENPRODUKTE



UNSERE MARKEN



INHALT

ams Umweltschutz	1	SÄCKE	14
Marken	2	PE-Entsorgungssäcke Gewebesäcke	
SCHUTZKLEIDUNG / HANDSCHUHE	4 - 5	FOLIEN / KLEBEBÄNDER	15 - 16
Einwegoveralls		Baufolien / Planen Klebebänder	
Mehrwegschutzkleidung			
Arbeitshandschuhe			
Unterwäsche / Socken			
ATEMSCHUTZ	6 - 9	ENTSORGUNGS- UND SANIERUNGSPRODUKTE	17 - 18
Feinstaubmasken		Restfaserbindemittel	
Halbmasken		Folientüren / Staubschutztüren	
Vollmasken		Glove-Bags	
innenbelüftete Atemschutzsysteme		Warnschilder und Warnaufkleber	
Atemschutzfilter		Diverses	
Partikelfilter			
Gasfilter			
Kombinationsfilter			
BIG- BAGS	10 - 13	REINIGUNGSMITTEL	19 - 22
Allrounderbags		bakterielle Ölreiniger	
Entsorgungsbags		Hochleistungsreiniger	
Asbestbags / Plattenbags		Reiniger für Brand- und Wasserschadensanierung	
Mineralwollbags		Geruchsstopper	
Bags für PET Recycling		Hygienereiniger / Schimmelentferner	
Q-Bags formstabil		Oberflächenfinish	
UN Bags / Gefahrgutbags		Korrosionsschutz / Rostentferner / Metallreiniger	
Containerbags			
Steinebags			
		ENTSORGUNGS- UND SANIERUNGSTECHNIK	23 - 25
		Schleusen und Zubehör (Miete & Kauf)	
		Unterdruckhaltung und Zubehör (Miete & Kauf)	
		Sicherheitssauger / Asbestsauger	
		Beton-Schleifsysteme	
		Hochleitungsschleifer	

SCHUTZKLEIDUNG HANDSCHUHE

EINWEGOVERALLS

artic
dress

Artikel

VE



1	EINWEGOVERALL ARTIC.DRESS 1 WEIß Einweganzug Artic-Dress weiß PP, CE-zertifiziert Kat. I, Kapuze, Arm-, Bein- und Rückengummizug	50 1
2	EINWEGOVERALL ARTIC.DRESS 356 WEIß CE-zertifiziert Kat. III, Typ 5+6 Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug	50 1
3	EINWEGOVERALL ARTIC.DRESS 356 BLAU CE-zertifiziert Kat. III, Typ 5+6 Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug	50 1
4	EINWEGOVERALL ARTIC.DRESS 3456 WEIß CE-zertifiziert Kat. III, Typ 4+5+6 Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug	50 1
5	EINWEGOVERALL TYVEK CLASSIC WEIß CE-zertifiziert, Kat. III, Typ 5+6 Kapuze, verdeckter Reißverschluss, Arm-, Bein- und Rückengummizug	25 1
6	EINWEGOVERALL TYVEK CLASSIC PLUS WEIß CE-zertifiziert Kat. III Typ 4,5,6 mit Daumenschlaufen, Kapuze, verdeckter Reißverschluß selbstklebende Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung	25 1
7	CHEMIKALIENSCHUTZANZUG TYCHEM F CE-zertifiziert Kat. III Typ 3,4,5,6 EN 14126, 1149-1:1995 nicht in Zonen mit IIC Gasen einsetzen, EN 1073-2	25 1
8	CHEMIKALIENSCHUTZANZUG TYCHEM C Farbe: gelb, CE-zertifiziert Kat. III Typ 3, 3b, 4, 5, 6	25 1
9	PE-ÜBERSTIEFEL PE-Überstiefel, Höhe 55 cm, rutschfest, mit Zuziehband	100 1

Andere Produkte oder andere Hersteller auf Anfrage.

MEHRWEGSCHUTZKLEIDUNG



		Artikel
		VE
1	BRITAX BLAU BIA-geprüft, atmungsaktiv, Kapuze, Arm-, Bein-, und Rückengummizug	1

Andere Produkte oder andere Hersteller auf Anfrage.

ARBEITSHANDSCHUHE



Artikel

VE

1	ARBEITSHANDSCHUHE Möbelleder hell	120 12
2	ARBEITSHANDSCHUHE AUS PVC Kategorie II , EN 388, rotbraun mit Strickbund, voll beschichtet	120 12
3	CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE Nitril, Kategorie III mit Baumwollvelour, grün, Cat. 3, 32 cm Länge	120 12
4	GUMMIHANDSCHUHE GELB Länge 30 cm	144 12
5	INNENHANDSCHUH WEIß aus Baumwolle	144 12
6	LATEXHANDSCHUHE GELB mit Strickbund	144 12
7	NITRILHANDSCHUHE GELB Kat. 2, gemäß EN 388	144 12
8	POWERGRAB Polyester-Strickhandschuhe, blaue Latexbeschichtung, Handrücken frei, gemäß EN 388 - Kat.2	72 12
9	POWERGRAB THERMO Acryl-Baumwoll-Winterhandschuh mit Latex-Beschichtung, braun/orange, gemäß EN 388 und EN 511 - Kat. II	72 12
10	WINTERARBEITSHANDSCHUHE Möbelleder mit Fellfütterung Lederstärke 1,3 mm, gemäß EN 388	96 12

Andere Produkte oder andere Hersteller auf Anfrage.

UNTERWÄSCHE / SOCKEN

artic
dress

Artikel

VE



1	ARBEITSSOCKEN 80% Baumwolle, 20 % Polyamid	10
2	UNTERZIEHOVERALL - ARTIC DRESS Funktionsunterwäsche	1

Andere Produkte oder andere Hersteller auf Anfrage.

ATEMSCHUTZ

FEINSTAUBMASKEN

artic
mask

Artikel



1 FEINSTAUBMASKE ARTIC MASK FFP1
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil

VE
Schachtel/Karton

10
100

2 FEINSTAUBMASKE ARTIC MASK FFP2
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil

10
100

3 FEINSTAUBMASKE ARTIC MASK FFP3
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

5
100



Artikel

VE
Schachtel/Karton

4 FEINSTAUBMASKE OXON FFP1
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil

10
120

5 FEINSTAUBMASKE OXON FFP2
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil

10
120

6 FEINSTAUBMASKE OXON FFP3
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

5
60



Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.



Artikel

VE

HALBMASKEN



1 HALBMASKE SCOTT PROFILE 40 GUMMI
aus Naturgummi mit Rundgewindeanschluss

1

2 HALBMASKE SCOTT PROFILE 40 SILIKON
aus Silikon mit Rundgewindeanschluss

1

3 HALBMASKE BLS SGE 46
aus Silikon mit Rundgewindeanschluss

1

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

VOLLMASKEN



- | | | Artikel |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | VE |
| 1 | VOLLMASKE SCOTT PROMASK EPDM
Komfortmaske mit Sprechmembran und Silikoninnenmaske, Maskenkörper EPDM | 1 |
| 2 | VOLLMASKE SCOTT PROMASK SILIKON
Komfortmaske mit Sprechmembran und Silikoninnenmaske, Maskenkörper Silikon | 1 |
| 3 | VOLLMASKE BLS 3150 NATURKAUTSCHUK
Komfortmaske mit Sprechmembran Innenmaske Thermoplastik, Außenmaske Naturkautschuk | 1
5 |
| 4 | DESINFEKTIONSMITTEL AHD 2000
zur Maskenreinigung | 15
1 |

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.
Andere Kopfteile auf Anfrage.

INNENBELÜFTETE ATEMSCHUTZSYSTEME



- | | | Artikel |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | VE |
| 1 | ATEMSCHUTZGERÄT SCOTT PROFLOW SC
mit Vollmaske ProMask, Gebläse, 15 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 120l/min | 1 |
| 2 | ATEMSCHUTZGERÄT SCOTT PROFLOW ASBESTOS
mit Vollmaske ProMask, Gebläse, 10 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 180l/min | 1 |
| 3 | PRESSLUFTATMER
auf Anfrage verfügbar | |

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

ATEMSCHUTZFILTER PARTIKELFILTER



- | | | Artikel |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | VE |
| 1 | PARTIKELFILTER ARTIC MASK 401 P3 R
schützt vor festen und flüssigen Partikeln, giftiger Agenzie und radioaktiver Substanzen sowie Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren | 1
18 |
| 2 | PARTIKELFILTER SCOTT PFR10 P3 R
schützt vor festen und flüssigen Partikeln, giftiger Agenzie und radioaktiver Substanzen sowie Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren | 1
20 |

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

artic
mask

ATEMSCHUTZFILTER

GASFILTER



Artikel

VE

1	Scott GF 22 A2 schützt vor Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen (wie z.B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt über 65°C Gewicht: 0,20 KG	1 20
2	Scott GF 22 B2 schützt vor anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff	1 20
3	Scott GF32 E2 schützt vor sauren Gasen und Dämpfen, wie z.B. Schwefeldioxid	1 20
4	Scott GF22 K2 schützt vor Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten	1 20
5	Scott GF22 A2B2 schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen	1 20
6	Scott GF32 - A2B2E2K2 schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten	1 20

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSFILTER

artic
mask

Artikel

VE



1	KOMBINATIONSFILTER ARTIC MASK A2P3 schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen m Siedepunkt über 65 °C sowie festen und flüssigen gefährliche Partikeln.	1 18
2	Scott CF32 - A2B2E2K2-P3/PSL R schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.	1 20
3	Scott CF32 - A2B2E2K2-HG-P3 PSL R schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen 371 042798 5 und Dämpfen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten, Quecksilber und Quecksilberverbindungen.	1 20
4	Scott CF32 - REACTOR-HG-P3 R schützt vor Quecksilber und Quecksilberverbindungen, radioaktiv und seinen organischen Verbindungen, wie Iodmethan sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln.	1 20
5	Scott CF32 - A2-P3 R schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit Siedepunkt über 65 °C sowie festen & flüssigen gefährliche Partikeln.	1 20

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.



7 8



9 10



11 12



13

7	<p>Scott CF22 - B2-P3 PSL R schützt vor Anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff sowie festen und flüchtigen gefährlichen Partikeln.</p>	1 20
8	<p>Scott CF22 - K2-P3 R schützt vor Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven und</p>	1 20
9	<p>Scott CF22 - A2B2-P3/PSL R schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven Substanzen sowie Mikroorganismen</p>	1 20
10	<p>Scott CF22 - A2B2E1-P3/PSL R schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven Substanzen.</p>	1 20
11	<p>Scott CF22 - A1E1HG-P3/PSL R schützt vor organischen und sauren Gasen und Dämpfen 2700427 Quecksilber und Quecksilberverbindungen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln.</p>	1 20
12	<p>Scott CFR32 - A2B2E2K2-P3 R schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.</p>	1 20
13	<p>Scott CF32 - AX-P3 R schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.</p>	1 20

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.







BIG- BAGS

BIG-BAG ALLROUNDERBAGS

artic
bag

Artikel

VE



1	BIG-BAG 70x70x90 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 1000 kg, SF 5:1 unbeschichtet	100 50 1
2	BIG-BAG 90x90x90 cm Oben offen, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1500 kg SF 5:1	100 50 1
3	BIG-BAG 90x90x110 cm Oben offen, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 1000 kg unbeschichtet	100 50 1
4	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 2000 kg, SF 5:1 unbeschichtet	100 50 1
5	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 1000 kg, SF 5:1 beschichtet	100 50 1
6	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Auslauf, SWL 1000 kg, SF 5:1 unbeschichtet	100 50 1
7	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 1000 kg, SF 5:1 unbeschichtet PE -Innensack/Liner	100 50 1
8	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, 4 Hebeschlaufen, Boden geschlossen, SWL 1000 kg, SF 5:1 unbeschichtet	100 50 1
9	BIG-BAG 90x90x110 cm Schürze, Auslauf 35x50cm, 4 Hebeschlaufen, SWL 1500 kg, SF 5:1 beschichtet	100 50 1
10	BIG-BAG 90x90x125 cm Einlauf 35x50cm, Auslauf 35x50cm, 4 Hebeschlaufen, SWL 1000 kg, SF 5:1 beschichtet	100 50 1
11	BIG-BAG 90x90x165 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen unbeschichtet, Auslauf, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1
12	BIG-BAG 90x90x180 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen unbeschichtet, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1
13	BIG-BAG 100x100x200 cm Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1
14	BIG-BAG 100x100x200 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen unbeschichtet, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

**ENTSORGUNGSBAGS
ASBESTBAGS / PLATTENBAGS**



Artikel



	Artikel
	VE
1 ASBESTBIGBAGS 90x90x110 cm Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen beschichtet, Asbestdruck zweiseitig, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1
2 PLATTENBAG 120x70x110 cm 3seitige Schürze+Deckel, 4 Hebeschlaufen an umlaufenden Gurten, beschichtet, Asbestdruck, SWL 1000 kg SF 5:1 Berliner Welle	100 50 1
3 PLATTENBAG 260x125x30 cm 3seitige Schürze+Deckel, 4 Hebeschlaufen an umlaufenden Gurten, beschichtet, Asbestdruck, SWL 1500 kg SF 5:1	100 50 1
4 PLATTENBAG 320x125x30 cm 3seitige Schürze+Deckel, 4 Hebeschlaufen an umlaufenden Gurten, beschichtet, Asbestdruck, SWL 1500 kg SF 5:1	100 50 1
5 PLATTENBAG für poln. Asbestplatten 130x120x75 3seitige Schürze+Klappe, 4 Schlaufen, SWL 1000 kg SF 5:1	100 50 1
6 ASBESTBIGBAGS 110x110x1115 cm Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen beschichtet, Asbestdruck zweiseitig, SWL 1500 kg SF 5:1	100 50 1

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

MINERALWOLLBAGS



Artikel



	Artikel
	VE
1 BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband im Saum, Warndruck Mineralwolle	500 100 1
2 BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband im Saum, beschichtet, Warndruck Mineralwolle	500 100 1
3 BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband im Saum, beschichtet, Warndruck Mineralwolle, 2 Hebeschlaufen	500 100 1
4 BIGBAG 90x90x110 cm beschichtet, Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen, Warndruck „Mineralfasern“ 1s, SWL 250 kg SF 5:1	100 50 1
5 BIGBAG 135x135x130 cm Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen, beschichtet, Warndruck „Mineralfasern“, SWL 150 kg SF 5:1	100 50 1
6 MDPE- FLACHSACK 1400x2200 mm 80µ transluzent	100 50 1
7 LDPE- FLACHSACK 1400x2200 mm 150µ transluzent	100 50 1

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

BAGS FÜR PET RECYCLING

artic
bag

Artikel




	Artikel	VE
1 PET 90x90x165 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000kg SF 5:1	100 50 1	
2 PET 100x100x200 cm Schürze, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000kg SF 5:1	100 50 1	
3 PET 100x100x200 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000kg SF 5:1	100 50 1	
4 PET 100x100x200 cm Auslauf, Einlauf, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000kg SF 5:1	100 50 1	
5 PET 90x90x180 cm Schürze, Auslauf, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, SWL 1000kg SF 5:1	100 50 1	

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Q - BAGS FORMSTABIL

artic
bag

Artikel



	Artikel	VE
1 Q-BAG 110x110x160 cm Q-Bag - formstabil Ein- und Auslauf, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen, SWL 1250kg SF 5:1	100 50 1	
2 Q-BAG 110x110x220 cm Q-Bag - formstabil Ein- und Auslauf, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen, SWL 1250kg SF 5:1	100 50 1	
3 Q-BAG 110x110x240 cm Q-Bag - formstabil Ein- und Auslauf, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen, SWL 1250kg SF 5:1	100 50 1	

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

UN BAGS / GEFAHRGUTBAGS

artic
bag

Artikel



	Artikel	VE
1 UN-BAG 90x90x110 13H4Y 90x90x110cm, beschichtet, Liner, Schürze, geschlossener Boden 4 Hebeschlaufen, SWL 1000kg SF 6:1, UN-Druck	100 50 1	

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

CONTAINER BAG

artic
bag



Artikel

VE



- | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | CONTAINER BAG 620x240x115 cm
dreiseitige Schürze + Deckel, Haltebänder, beschichtet,
mit Asbestdruck | 10
20
40 | |
| | 2 | CONTAINER BAG 620x240x115 cm
dreiseitige Schürze + Deckel, Haltebänder, beschichtet | 10
20
40 |
| | 3 | CONTAINER BAG 650x240x240 cm
dreiseitige Schürze + Deckel, Haltebänder, beschichtet | 10
20
40 |
| 4 | CONTAINER BAG FÜR ABSETZCONTAINER / -MULDE
400/210x170x190 cm
dreiseitige Schürze + Deckel, Haltebänder, beschichtet,
mit Asbestdruck | 10
20
40 | |

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



STEINEBAGS

artic
bag


Artikel

VE



- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | STEINEBAG 90x90x90 cm
oben offen, Boden geschlossen, 4 Hebeschlaufen
unbeschichtet, SWL 1500 kg SF 5:1 | 100
50
1 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



SÄCKE

PE-ENTSORGUNGSSÄCKE

artic
bag

Artikel

VE



1



2

1	PE-MÜLLSACK UNBEDRUCKT BLAU 700 x 1100 x 0,12 mm	50 4000
2	PE-MÜLLSACK MIT ASBESTDRUCK BLAU 700 x 1100 x 0,12 mm	50 4000
3	PE-MÜLLSACK MIT ASBESTDRUCK BLAU 900 x 1300 x 0,12 mm	50 3000
4	LDPE-FLACHSACK SCHWARZ 800x1200 mm, Stärke 120µ	50 3000
5	LDPE-FLACHSACK TRANSLUZENT 1400x2200 mm, Stärke 150µ	10 750
6	MDPE-FLACHSACK TRANSLUZENT 1400x2200 mm, Stärke 80µ	10
7	LDPE-SEITENFALTSACK TRANSLUZENT 700+500x1500 mm, Stärke 65µ	50 1700
8	LDPE-SEITENFALTSACK TRANSLUZENT 800+600x2080 mm, Stärke 60µ	50 1400
9	LDPE-SEITENFALTSACK TRANSLUZENT 1250+850x2490 mm, Stärke 100µ	10 500

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

GEWEBESÄCKE

artic
bag

Artikel

VE



1,3

2



4

1	BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband im Saum, beschichtet, Warndruck Mineralwolle	500
2	BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband, beschichtet, Warndruck Mineralwolle, 2 Hebeschlaufen	500
3	BÄNDCHENGEWEBESACK 140x220 cm Verschlussband im Saum, Warndruck Mineralwolle	500
4	BÄNDCHENGEWEBESACK 60x100 cm Kopfsaum, PE - Liner am Kopfsaum vernäht	500

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

FOLIEN/ KLEBEBÄNDER

BAUFOLIEN / PLANEN



Artikel

VE



1,3



3



5



6

1 BAUFOLIE, ARTIC PLASTIC

Stärke	Breite	gefaltet auf	Länge	Rll/ Pal
0,08 mm	2000 mm	1 m	50 m	85
0,08 mm	2000 mm	1 m	100 m	95
0,08 mm	4000 mm	1 m	50 m	50
0,10 mm	2000 mm	1 m	50 m	60
0,10 mm	4000 mm	1 m	50 m	50
0,10 mm	6000 mm	1,5 m	50 m	50
0,12 mm	2000 mm	1 m	50 m	60
0,12 mm	4000 mm	1 m	50 m	33
0,15 mm	2000 mm	1 m	50 m	60
0,15 mm	4000 mm	1 m	50 m	33
0,20 mm	2000 mm	1 m	50 m	52
0,20 mm	4000 mm	1 m	50 m	27
0,20 mm	6000 mm	1,5 m	25 m	25
0,20 mm	6000 mm	1,5 m	50 m	25
0,30 mm	4000 mm	1 m	25 m	30
0,40 mm	4000 mm	1 m	25 m	27
0,50 mm	4000 mm	1 m	25 m	27

2 MILCHTÜTENPAPIER

Rolle, ca. 1350 mm breit, ca. 65 g/m²

Rll/ Pal
25

3 DAMPFBREMSEFOLIE DIN 4102 „VAPORSTOP“

Brand Klasse	Breite	Länge	Stärke	Farbe	
B1 , schwer entflammbar	4000 mm	50 m	0,20	weiß	25
B2 , normal entflammbar	4000 mm	25 m	0,20	blau	46
B2 , normal entflammbar	4000 mm	25 m	0,25	blau	33
B2 , normal entflammbar	4000 mm	25 m	0,40	blau	38

4a GEWEBEABDECKPLANEN

Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 100 g/m² in den Größen:				
2 x 3;	4 x 5;	6 x 10;	10 x 15 m	25
3 x 4;	4 x 6;	8 x 10;		
3 x 5;	5 x 6;	8 x 12;		
3 x 6;	6 x 8;	10 x 12;		

4b GEWEBEABDECKPLANEN

Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 150 g/m² in den Größen:				
2 x 3;	4 x 5;	6 x 10;	10 x 15 m	25
3 x 4;	4 x 6;	8 x 10;		
3 x 5;	5 x 6;	8 x 12;		
3 x 6;	6 x 8;	10 x 12;		

5 LUFTPOLSTERFOLIEN 70µm

10 mm Noppe, in den Abmessungen:
1,2 m x 100 m;
1,5 m x 100 m;
2,0 m x 100 m

6 FENSTERSCHUTZFOLIEN 50µ

selbsthaftend, rückstandfrei abziehbar, blau transluzent,
in den Maßen:
250 mm x 100 m;
500 mm x 100 m;
750 mm x 100 m;
1000 mm x 100 m

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

KLEBEBÄNDER



Artikel

VE



1



2

1 GEWEBEKLEBEBAND AMS STANDARD
silber, 48 mm x 50 m und 72 mm x 50 m

24

2 GEWEBEKLEBEBAND AMS SUPER
silber, 48 mm x 50 m und 72 mm x 50 m

24

5 GEWEBEKLEBEBAND AMS SUPER 72 MM
blau, 72 mm x 50 m

16

6 WEICH- PVC- KLEBEBAND
ruchstandfrei abziehbar, PVC-Klebeband,
weiß, 75 mm x 33 m

24

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



ENTSORGUNGS- UND SANIERUNGSPRODUKTE

RESTFASERBINDEMITTEL




1

- | | | Artikel |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | VE Stck./Palette |
| 1 | ARTIC FB30 RESTFASERBINDER
Faser- und Partikelbinder 25 l/Kanister,
Verbrauch ca. 200 g/m ² bzw. 125 m ² /Kanister | 1
24 |

Andere Ausführungen auf Anfrage.

FOLIENTÜREN / STAUBSCHUTZTÜREN



1-7



8-11

- | | | Artikel |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | VE Stück |
| 1 | 75x180 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 75 x 180 cm | 1 |
| 2 | 75x200 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 75 x 200 cm | 1 |
| 3 | 100x200 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 100 x 200 cm | 1 |
| 4 | 120x200 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 120 x 200 cm | 1 |
| 5 | 150x180 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 150 x 180 cm | 1 |
| 6 | 150x200 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 150 x 200 cm | 1 |
| 7 | 200x200 PVC
schwere Ausführung mit Reißverschluss 200 x 200 cm | 1 |
| 8 | 75x200 BÄNDCHENGEWEBE
Leichte Ausführung mit Reißverschluss 75 x 200 cm | 1 |
| 9 | 100x200 BÄNDCHENGEWEBE
Leichte Ausführung mit Reißverschluss 100 x 200 cm | 1 |
| 10 | 150x180 BÄNDCHENGEWEBE
Leichte Ausführung mit Reißverschluss 150 x 180 cm | 1 |
| 11 | 150x200 BÄNDCHENGEWEBE
Leichte Ausführung mit Reißverschluss 150 x 200 cm | 1 |

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.


GLOVE - BAGS




- | | | Artikel |
|---|------------------------------------------------|------------------|
| | | VE Stck./Palette |
| 1 | TRANSPARENT
1 Handschuhpaar -1370 x 1524 mm | 1
25 |

auch einzeln erhältlich

WARNSCHILDER, WARNAUFKLEBER



DIVERSES



Artikel

VE
Stück

1	PE-ABSPERRBAND ROT/WEIß 80 mm x 500 m, im Spenderkarton	1
2	WARNAUFKLEBER ASBEST GROß 500 x 700 mm	1
3	WARNAUFKLEBER ASBEST KLEIN 50 x 110 mm	1
4	WARNAUFKLEBER ASBEST KLEIN AUF DER ROLLE 50 x 110 mm	1
5	WARNSCHILD ZUTRITT VERBOTEN 297 x 105 mm	1
6	WARNFOLIE „Atemschutz“, blau - Durchmesser: 300 mm	1
7	WARNFOLIE Handschutz - Durchmesser: 300 mm	1
8	WARNFOLIE Schutzschuhe - Durchmesser: 300 mm	1
9	WARNFOLIE Schutzhelme - Durchmesser: 300 mm	1

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Artikel

VE

1	ACRYLDICHTSTOFF / 310 ml/Kartusche	12 Dosen/Kat.
2	BAUSILICON / 310 ml/Kartusche	12 Dosen/Kat.
3	DESINFEKTIONSMITTEL / 250 ml Sprühflasche	15 Fl./Kt.
4	KABELBINDER / 360 x 4,8 mm	100 Stck.
5	PU-BAUMSCHAUM / 500 ml/Dose	12 Dosen/Kat.
6	PUTZTUCHROLLE / 38 x 38 cm	1000 Blatt
7	SPRÜHKLEBER AMS / 500 ml/Dose	12 Dosen/Kat.
8	UNGESCHNITTENE PUTZLAPPEN Baumwollfrotteehandtücher Ballenware	1 Ballen a 300 kg

Andere Ausführungen auf Anfrage.


REINIGUNGSMITTEL

BAKTERIELLE ÖLREINIGER, ARTIC



Artikel

VE




1	artic 1003 Bakterieller Ölreiniger für harte und poröse Untergründe	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l
2	artic 1006 ta Bakterieller Ölreiniger für Asphalt und Teer	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l
3	artic 1009 gel Bakterielles Gel zur Entfernung von Ölverschmutzungen auf Kies, Schotter	30 kg
4	artic 1012 uni Bakterieller Allzweck-Ölreiniger für alle Untergründe	4 x 5 l 20 l
5	artic 1015 Bakterielles Vlieskissen zur Öl-Entfernung aus Wasserbecken (z.B. Ölabscheidern)	3 Stück
6	artic 1018 Bakterieller Reiniger, entwickelt wenig Schaum, für Entfettung und Ölreinigung mit Hochdruckreinigern und in Teilereinigungsanlagen	4 x 5 l 25 l

HOCHLEISTUNGSREINIGER



Artikel

VE



1	artic 3003 Reiniger gegen ölige und fettige Verschmutzungen, zugelassen für Bohrtürme, hochseetauglich, ideal für Hafensbetreiber oder Schiffsausrüstungen.	4 x 5 l 25 l
2	artic 3006 Vielseitiger Hochleistungsreiniger und -entfetter, ph >12 im Konzentrat, ungefährlich nach Verdünnung, auch für maschinelle Anwendung	4 x 5 l 25 l
3	artic 3018 Reiniger und Entfetter mit Korrosionsschutz für maschinelle Teilereinigung, Reinigungsanlagen und Hochdruckreiniger, Schaumbremse, ph 10,5	4 x 5 l 25 l

REINIGER FÜR BRANDSCHADENSANIERUNG UND WASSERSCHADENSANIERUNG



Artikel

VE



1	artic RESTORE CLEAN (REINIGER) Der Universalreiniger – leicht alkalischer Oberflächenreiniger, der schnell trocknet und seichten Glanz hinterlässt. Entfernt Ruß mit Leichtigkeit. Auch als Antistatikum zu verwenden. Hervorragender Allzweckreiniger, der in der richtigen Verdünnung jedem Schmutz Herr wird.	5 l 20 l
2	artic RESTORE CLEAN PLUS (REINIGER) Der starke Universalreiniger – Höhere Schmutzlösekraft als artic Restore Clean. Besonders gut geeignet für sehr fettige und stark verschmutzte Bereiche, wie z.B. Küchen,	500 ml 5 l 20 l
3	artic POWER HD (REINIGER) Der kraftvolle Oberflächenreiniger – alkalischer Oberflächenreiniger für höchste Beanspruchung. Ideal zum Einsatz nach Großbränden und Industriefeuern	500 ml 5 l 20 l
4	artic GLACIER EXTRA (REINIGER) Der Glasreiniger – entfernt Verschmutzungen von Glas, Emaille, Lack und Keramik	500 ml 1 l 5 l
5	artic STAINLESS CREAM CLEANER (REINIGER) Der Edelstahlreiniger – cremige Reinigungsmilch für Küchen und Bäder. Reinigt sanft Edelstahl, Keramik und Glas	1 l
6	artic PLASTICS RENOVATOR (REINIGER) Der Kunststoffreiniger – entfernt Flecken, Gebrauchsspuren und Klebereste von allen Oberflächen, die man mit Wasser abwaschen kann. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wie der auf	500 ml
7	artic EQUIPMENT DRESSING (REINIGER) Der Anlagenreiniger – zur schnellen und effektiven Reinigung von Ausrüstungsgegenständen und Betriebsanlagen. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf	500 ml
8	artic IPA (PLATINENREINIGER) Stark lösemittelhaltiger Reiniger speziell zur Reinigung von Platinen und anderen elektronischen Bauteilen,	20 kg Kanister

REINGER FÜR BRANDSCHADENSANIERUNG UND WASSERSCHADENSANIERUNG



Artikel

VE



9	artic SOLVTECH (ENTFETTER) Der Fettlöser – lösemittelhaltiger Entfetter, der auf einer großen Bandbreite von Materialien angewendet werden kann. Entfernt neben Fett auch Klebstoff, Teer und Harz	500 ml 5 l 20 l
10	artic EXTREME (ENTFETTER) Der Entfetter – ein starker Reiniger für pyrolysierte Fette und Komplexverbindungen, der besonders nach Bränden in Großküchen, Restaurants und Kantinen angewendet wird	500 ml 5 l
11	artic SOLVTECH HD (ENTFETTER) Der Hochleistungslöser – stark lösemittelhaltiger Reiniger für schwierige Ölflecken und harzige Verschmutzungen. Er beinhaltet keine aromatischen Verbindungen	500 ml 5 l 20 l
12	artic GREASE & CARBON (ENTFETTER) Der Fett- und Rußreiniger – stark alkalischer Tiefenreiniger, der hartnäckiges Fett und Ruß bekämpft. Auch als Backofenreiniger geeignet. Nicht auf Aluminiumoberflächen verwenden!	5 l
13	artic EQUIPMENT DRESSING (REINIGER) Der Anlagenreiniger – zur schnellen und effektiven Reinigung von Ausrüstungsgegenständen und Betriebsanlagen. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf	500 ml
14	artic Graffiti Remover (REINIGER) Der Graffiti-Entferner – wasserbasierter Graffiti-Entferner zur Anwendung in abgeschlossenen Räumen, wie z.B. in Waschräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln	500 ml

GERUCHSSTOPPER



Artikel

VE



1	artic ODOUR CONTROL Der Geruchsstopper (Konzentrat) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen	500 ml 5 l
2	artic ODOURTECH Der Geruchsstopper (Fertiglösung) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen	500 ml 5 l
3	artic SMOKESEAL Der Geruchsversiegeler – Abdichtungsmittel zur Abwehr von Gerüchen, Ruß und Schwebstoffen. Hinterlässt beim Trocknen eine weiße Oberfläche und eignet sich damit ideal als Grundlage zum Tapezieren und Streichen	500 ml 10 l
4	artic 2012 bakterieller Geruchskiller - lebendige Bakterien fressen organische Substanzen	1 l 20 l



1	artic SANITECH Der Desinfektionsreiniger – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze und verbreitet einen angenehmen Geruch	500 ml 5 l 20 l
2	artic SANITECH F Der Desinfektionsreiniger für Küchen – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung in Küchen und der Lebensmittelindustrie. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze	500 ml 5 l 20 l
3	artic FUNGIFIX Der Sporen- und Bakterienvernichter – entfernt die Kontamination durch Pilze und Bakterien. Verhindert die Neubildung von Sporen, Pilzen und Bakterien	500 ml 5 l

OBERFLÄCHENFINISH



1	artic SURFACE ENHANCER Der Oberflächenverbesserer – silikonhaltiges Mittel zur Restaurierung und Aufarbeitung von Möbeln aus z.B. Kunststoff, Edelstahl und Furnier.	1 l
2	artic SOOTLOCK Der Rußversiegeler – Abdichtungsmittel zum Aufsprühen. Hinterlässt nach dem Trocknen eine robuste, milchige Schutzschicht, die das Ausbluten von Ruß aus porösen Untergründen verhindert und die sich als Grundlage zum Tapezieren und Streichen eignet	500 ml 5 l
3	artic LEATHER CREAM Die Lederpflege – farbneutrale Pflegecreme für frisch gereinigtes Leder. Gibt dem Leder die entzogenen Fette wieder und machte es weich und geschmeidig	150 ml


KORROSIONSSCHUTZ / ROSTENTFERNER / METALLREINIGER



1	artic CITRITECH Der kraftvolle Stahlreiniger – säurehaltiger Reiniger zur Verwendung auf galvanisiertem Stahl und Edelstahl. Reinigt gründlich und entfernt neben Schmutz auch Rost und Kalkablagerungen	500 ml 5 l 20 l
2	artic DERUST Der Entroster – säurehaltiger Entroster zur Verwendung auf Baustahl, Aluminium und diversen Legierungen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Einsatz gedacht	500 ml 5 l 20 l
3	artic PROTECH Der Korrosionsschutz – mittelfristiger Korrosionsschutz für ungeschützte Metalle zur Verwendung nach Bränden und Überflutungen. Auch zum Schutz nach Entrostung durch Säure	20 l
4	artic MAINTAIN Der Ersthelfer gegen Rost – Mittel zur Korrosionsabwehr unmittelbar nach Bränden und Überflutungen. Eignet sich ideal zur Wasserverdrängung, zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen und zum Schmierern	5 l 20 l

ENTSORGUNGS- UND SANIERUNGSTECHNIK

SCHLEUSEN UND ZUBEHÖR (MIETE UND KAUF)



1,2



3

4

- 1 DEKONTAMINATIONSSCHLEUSE, 3 KAMMERN
Mit Wasserversorgungsblock und/oder Zwangsverriegelung
- 2 DEKONTAMINATIONSSCHLEUSE, 4 KAMMERN
Mit Wasserversorgungsblock und/oder Zwangsverriegelung
- 3 MATERIALSCHLEUSENSATZ
3 Türen Alu, Verriegelung
- 4 WARMWASSERMANAGEMENT D 130 L
- 5 ABWASSERFILTERANLAGE
- 6 FILTEREINSATZ 10 ZOLL
- 7 FILTEREINSATZ 20 ZOLL

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.

UNTERDRUCKMESSGERÄTE, UNTERDRUCKHALTEGERÄTE (MIETE UND KAUF)



1

2



5



6-9

- 1 UNTERDRUCKHALTEGERÄT 900 m³/h D 100
- 2 UNTERDRUCKHALTEGERÄT 2000 m³/h D 305
- 3 UNTERDRUCKHALTEGERÄT 4500 m³/h D 610
- 4 UNTERDRUCKHALTEGERÄT 6000 m³/h D 910
- 5 UNTERDRUCKHALTEGERÄT 12000 m³/h D1200
- 6 UNTERDRUCKMESSGERÄT, 1 KANAL
- 7 UNTERDRUCKMESSGERÄT, 2 KANÄLE
- 8 UNTERDRUCKMESSGERÄT, 3 KANÄLE
- 9 UNTERDRUCKMESSGERÄT, 4 KANÄLE
- 10 FILTERVLIES G3, ROLLE 1,5 m x 60 m
- 11 Z-LINE FILTER 305 x 305 x 47 mm
- 12 Z-LINE FILTER 305 x 610 x 47 mm
- 13 Z-LINE FILTER 600 x 900 x 48 mm
- 14 Z-LINE FILTER 610 x 610 x 47 mm
- 15 S-FILTER FÜR UHG, GÜTEKLASSE H13 FÜR UHG 900 m³/h
305x305x292 mm, EN 1822
- 16 S-FILTER FÜR UHG, GÜTEKLASSE H13 FÜR UHG 900 m³/h
305x610x292 mm, EN 1822
- 17 S-FILTER FÜR UHG, GÜTEKLASSE H13 FÜR UHG 4000 m³/h
610x610x292 mm EN 1822
- 18 S-FILTER FÜR UHG, GÜTEKLASSE H13 FÜR UHG 6000 m³/h
910x610x292 mm EN 1822

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.



Sicherheitssauger ATTIX 30 OH PC

1

1 TECHNISCHE DATEN

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10
Kabellänge (m)	7,5

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	X
Verlängerungsrohr	X
Sicherheitsfiltersack	X
Filterelement "H"	X
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	X
Gummischrägrohrdüse	X



Sicherheitssauger ATTIX 50 OH PC

1

2 TECHNISCHE DATEN

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11
Kabellänge (m)	7,5

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	X
Verlängerungsrohr	X
Sicherheitsfiltersack	X
Filterelement "H"	X
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	X
Gummischrägrohrdüse	X



Sicherheitssauger Dustcontrol DC 2800 H

1

3 TECHNISCHE DATEN

Maße H x B x L (mm)	1060 x 440 x 550
Gewicht	19 kg
Einlaß	x 50 mm
Schlauchlänge	5 m (38mm)
Luftmenge ohne Saugschlauch	190 m ² /h
Motorleistung	1200 W 230 V
max Unterdruck	21 kPa
Abscheidegrad Feinfilter (EN 60335)	> 99,9%
Filterfläche Mikrofilter	1,5 m ²
Behälter	40 l
Geräuschpegel	70 db(A)

LIEFERUMFANG

Saugschlauch 5m	X
Bodensaugdüse	X
Saugrohr	X
5 Plastiksäcke	X
Mikro/Kombifilter	X

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.

BETON – SCHLEIFSYSTEME

Artikel

VE



Schleifmaschine NGS 250

1 ANWENDUNGEN

- Abtragen von Beschichtungen und Kleberesten
- Schleifen von kleinen Beton-, Estrich- und Asphaltflächen
- Randbearbeitung von Gebäudeflächen
- Bearbeitung und Ausgleich im Bereich Arbeitsfugen
- Aufrauen von Beton- und Estrichböden

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	250 mm
Gewicht	67 kg
Motorleistung	2,2 kW 230 V
Drehzahl	1400 U/min
Anschluss Absaugschlauch	50 mm
Werkzeug	1 Werkzeugscheibe mit 12 Segmenten

1



Schleifmaschine NGS 310

2 ANWENDUNGEN

- Entfernen von Beschichtungen, Kleberesten und Farbanstrichen
- Angleichen von Arbeitsfugen
- Untergrundvorbereitung für nachfolgende Gewerke

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	300 mm
Gewicht	80/90 kg
Motorleistung	2,2 kW 230 V – 3,0 kW 400 V
Drehzahl	3000 U/min
Werkzeug	6 Werkzeugaufnahmen

1

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.

HOCHLEISTUNGSSCHLEIFER

Artikel

VE



Handschleifmaschine ARTIFEX

3 ANWENDUNGEN

- Ergonomisches Maschinendesign für ermüdungsarmes Arbeiten
- Federnd gelagerte Staubabsaughaube
- Staubhaube kann für randnahe Arbeiten geöffnet werden
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- everstärkte Getriebelager
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel

TECHNISCHE DATEN



max. Schleifscheibe	125 mm
Drehzahl	2700 - 9500 U/min
Leistung	1550 Watt
Spannung	230 V
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	4,5 kg

1

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.

ams

Umweltschutz GmbH
www.ams-berlin.de



AMS Umweltschutz GmbH

Waldstraße 96-97

D - 13403 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 407 28 62 50

Fax: +49 (0)30 - 407 28 62 52

Email: info@ams-berlin.de

<http://www.ams-berlin.de>